D^r Kevin Koo

« Impact of an orthogeriatric collaborative care model for older adults with hip fracture in a community hospital setting »

Les fractures de la hanche sont fréquentes chez les personnes âgées déjà fragilisées.Le *Quality-Based Procedures Clinical Handbook for Hip Fracture*, de Qualité des services de santé Ontario (QSSO), recommande, en fonction des meilleures données probantes sur les fractures de la hanche, que les soins soient prodigués par une équipe multidisciplinaire selon les principes des soins gériatriques appropriés.

Les données probantes en soins orthogériatriques sont principalement issues de milieux universitaires à l'étranger. Au Canada, un centre universitaire torontois a constaté une réduction de l'hospitalisation, des coûts et des délais avant la chirurgie, ainsi qu'une augmentation des traitements de l'ostéoporose appropriés, après la mise en oeuvre d'un modèle de cogestion intégrée des cas de fracture de la hanche. On ne sait pas trop si les résultats de ces études sont généralisables ou applicables dans les hôpitaux communautaires. En juillet 2016, une initiative de collaboration orthogériatrique a été lancée à l'Hôpital de Markham- Stouffville : les personnes âgées admises en raison d'une fracture de la hanche sont vues par un gériatre pour une évaluation gériatrique globale et proactive.

L'équipe de recherche part de l'hypothèse que l'application systématique de principes des soins gériatriques à l'aide d'un modèle de collaboration orthogériatrique améliore les processus et résultats liés au traitement des fractures de la hanche dans les hôpitaux communautaires.